

Serie XC695

Multifunktionale

Anzeigen für die Arbeitssicherheit



- Grosse LED-Ziffern
- Integrierter Webserver
- Textanzeige für individuelle Informationen

Serie XC695

Die Textanzeige ist der Blickfang

Die Anzeigen visualisieren die Anzahl der unfallfreien Tage und je nach Version auch weitere Kennzahlen der betrieblichen Unfallstatistik. Zusätzlich besitzen sie eine Textanzeige, mit der weitere Funktionen möglich sind. Sie können beispielsweise aktuelle oder individuelle Informationen auf der Textanzeige darstellen:

- Aktuelle Meldungen
- Temporäre Warnhinweise
- Hinweise auf Schulungsangebote
- Slogans zur Arbeitssicherheit
- Begrüssungstexte für Besucher
- Einblendung von Datum, Uhrzeit und Temperatur

Die Dynamik der Textanzeige lenkt den Blick auf die Anzeige und damit auf Ihr Engagement für die Arbeitssicherheit. Sie können die Texte auch als Laufschrift oder blinkend anzeigen, was die Dynamik wiederum erhöht.

Begrüssen Sie Ihre Besucher mit einem individuellen Text! So erkennen auch Ihre Besucher Ihr Engagement für die Arbeitssicherheit. Ausserdem lässt sich das Datum, die Uhrzeit und die Temperatur einblenden, idealerweise im Wechsel mit anderen Informationen, um die Aufmerksamkeit nochmals zu erhöhen. Die Textanzeige ist frei programmierbar und auch zeitgesteuerte Funktionen sind möglich.

Die Serie XC695 beruht auf der Erfahrung, dass sich in unzähligen Applikationen die Kombination aus Ziffernanzeigen für Kennzahlen der betrieblichen Unfallstatistik und einer Textanzeige für individuelle Informationen als optimal erwiesen hat.

Die graphische Gestaltung personalisiert Ihre Anzeige

Die Anzeige wird graphisch nach Ihren Wünschen designt. Sie können Ihre Corporate Identity als Grundlage nehmen, Ihre unternehmenseigene Kommunikation zum Thema Arbeitssicherheit einbinden, auf spezielle Gefahren hinweisen oder beispielsweise Gebots- und Verbotsschilder integrieren. Ihre Anzeige ist immer ein Unikat. Sie ist publikumswirksam und zieht den Blick auf sich.

LED – die perfekte Technologie

Die Anzeigen besitzen eine brillant leuchtende, tageslichtfähige LED-Matrix mit automatischer Helligkeitsregelung. Sie ist auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die Leuchtfarbe der LEDs können Sie frei wählen.

Für Outdoor konzipiert

Grossformatige Anzeigen sind meistens für den Outdoor-Bereich bestimmt. Dort sind sie jedoch klimatischen Einflüssen ausgesetzt. Die Serie XC695 besitzt daher robuste Stahlblechgehäuse mit wetterfester Lackierung, und für den Einsatz in aggressiver Umgebung stehen Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Im Outdoor-Bereich kann – physikalisch bedingt – Kondenswasser im Gehäuse entstehen, wenn die Aussentemperatur schwankt. Zur Vermeidung einer eventuellen Kondenswasserbildung besitzen die Gehäuse einen Klimaausgleich.

Wie funktioniert die Anzeige?

Die Anzeige zählt die unfallfreien Tage und zeigt sie mit grossen LED-Ziffern an. Eine interne Uhr erhöht diesen Wert automatisch alle 24 Stunden um einen weiteren Tag. Ereignet sich ein Arbeitsunfall, wird die Anzeige zurückgesetzt, und die Zählfunktion startet erneut. Der Neustart macht betroffen und appelliert an die eigene Verantwortung für ein sicherheitsbewusstes Verhalten am Arbeitsplatz. Der Effekt lässt sich verstärken, wenn weitere Kennzahlen der Unfallstatistik angezeigt werden, beispielsweise die Anzahl der Unfälle, die sich seit Jahresbeginn ereignet haben.

Integrierter Webserver


Ein innovatives Merkmal ist der integrierte Webserver. Er ermöglicht die komfortable Parametrierung der Anzeige über einen Standard-Webbrowser von einem PC oder mobilen Endgerät aus.

Ethernet und WLAN

Die Anzeigen werden über ihre Ethernet-Schnittstelle angesteuert. Optional sind sie über WLAN ansteuerbar. Am Gehäuse befindet sich dann rechts oben eine Antenne.

Energiesparmodus


Die LED-Matrix lässt sich für einzelne programmierbare Wochentage dunkelschalten, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Serie XC695/1

- Ziffernanzeige für die Anzahl der unfallfreien Tage
- Textanzeige für individuelle Informationen
- Graphische Gestaltung nach Ihren Wünschen

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Anzeige (Masse in mm).
 Die Frontseite des Gehäuses steht Ihnen für die graphische Gestaltung zur Verfügung.
 Sagen Sie uns Ihre Vorstellungen. Wir machen Ihnen Vorschläge. Beispiele finden Sie auf Seite 5.



Bestellnummer

XC695/1 - [] - [] [] - [] [] [] []

Gehäuse Stahlblech pulverlackbeschichtet	C						
Gehäuse Edelstahl pulverlackbeschichtet	G						
Ansteuerung Ethernet		0	5				
Ansteuerung WLAN		0	7				
Codierung der Graphik (erfolgt im Werk)				X	X	X	X

Bestellbeispiel

XC695/1-C-05-xxxx

Anzeige der unfallfreien Tage,

Gehäuse Stahlblech pulverlackbeschichtet, Ansteuerung Ethernet, individuelle Graphik

Beispiele für die graphische Gestaltung

ZW
RECYCLING

Unfallfreie Tage **462**

SICHERHEIT IST TEIL MEINES JOBS
UND ICH BIN ZUR SICHERHEIT VERPFLICHTET!

SICHERHEIT IST MEHR ALS EINE PRIORITÄT, SIE IST UNSERE DNA

> YOUR INFO <

siebert

CARGO4U
Safety concerns all of us!

BERLIN

Unfallfreie Tage
462

SAFETY FIRST

SICHERHEIT HAT PRIORITÄT 1!

> YOUR INFO <

siebert

SAFETY FIRST

BCM
Безопасность превыше всего

Дни без аварий

GO ZERO **235**

> YOUR INFO <

siebert

TTW GmbH

SICHERHEIT GEHT VOR!

Unfallfreie Tage **462**

> YOUR INFO <

siebert

WILLKOMMEN BEI **MOTEC**

ARBEITSSICHERHEIT IST TEIL MEINES JOBS
UND ICH ACHE IMMER DARAUF!

Anzahl der
unfallfreien Tage **462**

SICHERHEIT IST MEHR ALS EINE PRIORITÄT, SIE IST UNSERE DNA

> YOUR INFO <

siebert

Sicherheit geht uns alle an!

CARGO

Unfallfreie Tage
235

BE safe


> YOUR INFO <

siebert

Serie XC695/2

- Ziffernanzeige für die Anzahl der unfallfreien Tage
- Zusätzliche Ziffernanzeige für eine weitere Kennzahl Ihrer Wahl aus der Unfallstatistik
- Textanzeige für individuelle Informationen
- Graphische Gestaltung nach Ihren Wünschen

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Anzeige (Masse in mm).
 Die Frontseite des Gehäuses steht Ihnen für die graphische Gestaltung zur Verfügung.
 Sagen Sie uns Ihre Vorstellungen. Wir machen Ihnen Vorschläge. Beispiele finden Sie auf Seite 7.



Bestellnummer

XC695/2 - [] - [] [] - [] [] [] []

Gehäuse Stahlblech pulverlackbeschichtet	C						
Gehäuse Edelstahl pulverlackbeschichtet	G						
Ansteuerung Ethernet		0	5				
Ansteuerung WLAN		0	7				
Codierung der Graphik (erfolgt im Werk)				X	X	X	X

Bestellbeispiel

XC695/2-C-07-xxxx

Anzeige der unfallfreien Tage und einer weiteren Kennzahl der Unfallstatistik,
 Gehäuse Stahlblech pulverlackbeschichtet, Ansteuerung WLAN, individuelle Graphik

Beispiele für die graphische Gestaltung

S+B GROUP

Sicherheit geht vor!

TAGE OHNE ARBEITSUNFALL **235**

UNFÄLLE **4**

seit Jahresbeginn

> YOUR INFO <

siebert

¡La seguridad ante todo!

B+I

Días sin accidentes **235**

Accidentes **4**

este año

safe

STOP

> YOUR INFO <

siebert

MIC Group

Sicherheit geht vor!

Unfallfreie Tage **235**

Unfälle **4**

seit Jahresbeginn

> YOUR INFO <

siebert

Die Sicherheit hat Vorrang!

TAGE OHNE ARBEITSUNFALL **235**

UNFÄLLE **4**

seit Beginn dieses Jahres

> YOUR INFO <

siebert

Sicherheit hat Vorrang!

Unfallfreie Tage **235**

Unfälle **4**

dieses Jahr

Info

GO FOR ZERO

> YOUR INFO <

siebert

MIC Group

Sicherheit geht vor!

Unfallfreie Tage **235**

Unfälle **4**

seit Jahresbeginn


> YOUR INFO <

siebert

Serie XC695/3

- Ziffernanzeige für die Anzahl der unfallfreien Tage
- Zwei zusätzliche Ziffernanzeigen für weitere Kennzahlen Ihrer Wahl aus der Unfallstatistik
- Textanzeige für individuelle Informationen
- Graphische Gestaltung nach Ihren Wünschen

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Anzeige (Masse in mm).
 Die Frontseite des Gehäuses steht Ihnen für die graphische Gestaltung zur Verfügung.
 Sagen Sie uns Ihre Vorstellungen. Wir machen Ihnen Vorschläge. Beispiele finden Sie auf Seite 9.



Bestellnummer

XC695/3 - [] - [] [] - [] [] [] []

Gehäuse Stahlblech pulverlackbeschichtet	C						
Gehäuse Edelstahl pulverlackbeschichtet	G						
Ansteuerung Ethernet	0	5					
Ansteuerung WLAN	0	7					
Codierung der Graphik (erfolgt im Werk)			X	X	X	X	

Bestellbeispiel

XC695/3-G-05-xxxx

Anzeige der unfallfreien Tage und 2 weiterer Kennzahlen der Unfallstatistik, ,
 Gehäuse Edelstahl pulverlackbeschichtet, Ansteuerung Ethernet, individuelle Graphik

Beispiele für die graphische Gestaltung

Arbeitsicherheit schützt deine Familie!



Unfallfreie Tage	235
Unfälle dieses Jahr	2
REKORD	462
Längste unfallfreie Zeit	

> YOUR INFO <

siebert

Sicherheit hat Vorrang! 



Unfallfreie Tage	235
Unfälle seit Jahresbeginn	2
REKORD	462
längste unfallfreie Zeit in Tagen	

> YOUR INFO <

siebert

 WERK BREMERHAVEN **ABB** GROUP

Accident-free days Unfallfreie Tage	235
Number of accidents Anzahl der Unfälle	2
Longest accident-free period Längste unfallfreie Zeit	462

> YOUR INFO <

siebert

Sicherheit geht vor **CMT**



Unfallfreie Tage	235
Unfälle seit Jahresbeginn	2
REKORD unfallfreie Tage	462

> YOUR INFO <

siebert

Sicherheit geht vor! 



Unfallfreie Tage	235
Unfälle seit Jahresbeginn	2
REKORD unfallfreie Tage	462

> YOUR INFO <

siebert

 SICHERHEIT GEHT VOR!



Unfallfreie Tage	235
Unfälle seit 1. Januar	2
REKORD	462
Längste unfallfreie Zeit / Tage	

> YOUR INFO <

siebert

Technische Daten

Display

Technologie	Brillant leuchtende LED-Punktmatrix in SMD-Technologie
LED Farbskala	Rot, grün, blau, gelb, cyan, magenta, weiss, türkis, orange
Äquidistante Schriftarten	Metric 7 Regular, Metric 14 Regular
Proportionale Schriftarten	Aryana 7 Regular, Aryana 7 Bold, Aryana 14 Regular, Aryana 14 Bold, Aryana 14 Condensed
Helligkeitseinstellung	Stufenlos via Web-Interface
Helligkeitsregelung	Automatisch, minimale/maximale Helligkeit via Web-Interface einstellbar

Ziffernanzeige

Auflösung	32 x 16 Pixel pro Ziffernanzeige
Zeichenhöhe	110 mm (Schriftart Aryana 14 Condensed)
Anzahl Ziffern	Max. 4 pro Ziffernanzeige (Schriftart Aryana 14 Condensed)

Textanzeige

Auflösung	128 x 16 Pixel
Zeichenhöhe	55 oder 110 mm (je nach Schriftart)
Anzeigeoptionen	Textformatierungen, Laufschrift, Bargraph, Blinken, Graphiken, Symbole, Piktogramme (Bitmap, PNG)
Textbausteine	■

Konnektivität

Ansteuerung	Ethernet TCP/IP, optional WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Internet-Konnektivität	■

Funktionen

Integrierter Webserver	■
Konfiguration	Via Web-Interface

Gehäuse

Konstruktion	Flaches Gehäuse in professionellem Industrie-Design Frontrahmen mit Gasdruckfedern nach oben öffnend
Befestigungsart	Wandmontage mit innenliegenden Befestigungselementen
Material	Stahlblech pulverlackbeschichtet, optional Edelstahl (Materialnummer 1.4301) pulverlackbeschichtet
Gewicht	ca. 52 kg
Gehäusefarbe	Lichtgrau (RAL 7035), Frontrahmen laminiert mit wetterfester Folie in kundenspezifischem Design
Schutzart	IP54
Temperaturgesteuerte Heizung	■
Klimaausgleich	■

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	230 V AC \pm 15 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 200 W

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur	-25...50 °C
Lagertemperatur	-25...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 %, nicht kondensierend

Sonderausstattungen

Wetterschutzhaube

Die Wetterschutzhaube wird als Zubehör empfohlen, wenn die Anzeige der Witterung ausgesetzt ist oder im Freien aufgestellt wird. Sie schützt die Anzeige bei Regen, Schnee und Eisbildung.

Die folgende Abbildung zeigt eine Anzeige mit Wetterschutzhaube (Masse in mm, Gewicht der Wetterschutzhaube ca. 5 kg).



Bestellnummer

XCA100-118N –

Material Stahlblech pulverlackbeschichtet

C

Material Edelstahl pulverlackbeschichtet

G

siebert-group.com

DEUTSCHLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn
Tel. +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-group.com

FRANKREICH

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet
F-57200 Sarreguemines
Tel. +33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-group.com

ITALIEN

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 053 753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-group.com

NIEDERLANDE

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen
Tel. +31 591 633 444
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-group.com

ÖSTERREICH

Siebert Österreich GmbH
Mooslackengasse 17
A-1190 Wien
Tel. +43 1 890 63 86-0
Fax +43 1 890 63 86-99
info.at@siebert-group.com

SCHWEIZ

Siebert AG
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen
Tel. +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-group.com

INTERNATIONAL

Argentinien, Australien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Grossbritannien, Hongkong, Island, Israel, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Norwegen, Polen, Singapur, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Türkei

Siebert® und das Siebert Logo sind eingetragene Marken der Siebert Industrieelektronik GmbH. Andere in dieser Dokumentation erwähnte Produkt- oder Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer Inhaber sein. Alle Angaben in dieser Dokumentation sind ohne Gewähr und beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Abbildungen sind unverbindlich. Die abgebildeten Produkte können Sonderausstattungen enthalten. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle Rechte an dieser Dokumentation vorbehalten. Es gelten ausschliesslich unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe www.siebert-group.com).