




Affichage du texte défilant par LED

TextLine One



### **Caractéristiques innovantes**

Les afficheurs à défilement de la série TextLine One se distinguent par des LED lumineuses à fort contraste.

La gamme de produits s'étend des appareils compacts à six caractères aux très grands appareils pour l'affichage statique de 80 caractères et d'une longueur de caisson de près de quatre mètres.

Les appareils disposent de différentes possibilités de représentation : outre la représentation statique du texte, il est également possible de faire défiler et de faire clignoter le texte.

Une mémoire de texte intégrée enregistre les informations affichées, de sorte qu'après une coupure de courant, les mêmes informations qu'auparavant sont automatiquement réaffichées.

Les afficheurs disposent d'une horloge intégrée pour la représentation de la date et de l'heure.

### **Interface Ethernet et WIFI ou USB**

Les appareils de la série TextLine One sont disponibles aussi bien avec Ethernet TCP/IP et WIFI ou avec une interface USB uniquement.

### **Montage facile**

Un kit de fixation pour le montage mural est inclus dans la livraison. Des éléments de fixation pour le montage suspendu d'un ou de deux affichages sont disponibles en option.

Pour que les câbles de données et d'alimentation ne soient pas connectés de manière visible à l'écran, des embouts spéciaux sont proposés.

Les appareils disposent d'un bloc d'alimentation externe. Ils peuvent également être équipés d'un bloc d'alimentation intégré et un câble d'alimentation 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

### **Conçus pour un fonctionnement continu**

Les LED de haute qualité permettent une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année.

## Données techniques

Référence	TL105-06.0R-...	TL105-13.0R-...	TL105-20.0R-...
Nombre de caractères	6	13	20
Puissance (max.)	env. 10 W	env. 15 W	env. 20 W
Dimensions	470 x 159 x 41 mm	774 x 159 x 41 mm	1078 x 159 x 41 mm
Poids	env. 1,7 kg	env. 2,6 kg	env. 3,6 kg

Référence	TL105-40.0R-...	TL105-60.0R-...	TL105-80.0R-...
Nombre de caractères	40	60	80
Puissance (max.)	env. 35 W	env. 50 W	env. 65 W
Dimensions	1990 x 159 x 41 mm	2902 x 159 x 41 mm	3814 x 159 x 41 mm
Poids	env. 6,5 kg	env. 9,3 kg	env. 12,2 kg

## Données techniques générales

Hauteur de caractères	50 mm
Lisibilité	Mono-face jusqu'à env. 20 mètres
Fonte de caractères	ASCII
Type d'affichage	statique, défilant, clignotant
Mémoire de texte	255 caractères
Boîtier	Profilé Aluminium noir, Face avant en Plexiglas
Montage	kit de fixation pour montage mural avec angle réglable
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	0...40 °C

## Options

TL105-xx.xx-xx-ETH	Interface Ethernet TCP/IP et WIFI
TL105-xx.xx-xx-USB	Interface USB
TL105-xx.xx-A0-xxx	Bloc d'alimentation externe Alimentation 24 V DC, (100-240 V AC, 50-60 Hz par bloc d'alimentation externe)
TL105-xx.xx-B0-xxx <sup>1)</sup>	Alimentation intégrée - câble d'alimentation 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> , Alimentation 100-240 V AC

## Accessoires

TL105-HM1-A <sup>1)</sup>	Kit de fixation pour montage suspendu (un afficheur)
TL105-HM2-A <sup>1)</sup>	Kit de fixation pour montage suspendu (deux afficheurs, dos à dos)
TL105-EK1-A	Paire d'embouts avec cache câbles

<sup>1)</sup> non proposé pour TL105-60.0R-... et TL105-80.0R-...

## Points de vente

### ALLEMAGNE

Siebert Industrieelektronik GmbH  
Siebertstrasse  
D-66571 Eppelborn

Tel. +49 6806 980-0  
Fax +49 6806 980-999  
info.de@siebert-group.com

### FRANCE

Siebert France Sarl  
4 rue de l'Abbé Louis Verdet  
F-57200 Sarreguemines

Tel. +33 3 87 98 63 68  
Fax +33 3 87 98 63 94  
info.fr@siebert-group.com

### SUISSE

Siebert AG  
Bützbergstrasse 2  
CH-4912 Aarwangen

Tel. +41 62 922 18 70  
Fax +41 62 922 33 37  
info.ch@siebert-group.com

### ITALIE

Siebert Italia Srl  
Via Galileo Galilei 2/A  
I-39100 Bolzano (BZ)

Tel. +39 0471 053 753  
Fax +39 0471 053 754  
info.it@siebert-group.com

### HOLLANDE

Siebert Nederland B.V.  
Jadedreef 26  
NL-7828 BH Emmen

Tel. +31 591 633 444  
Fax +31 591 633 125  
info.nl@siebert-group.com

### AUTRICHE

Siebert Österreich GmbH  
Simmeringer Hauptstrasse 24  
A-1110 Wien

Tel. +43 1 74040153  
info.at@siebert-group.com

**Pour plus d'informations, voir [www.lrd.de](http://www.lrd.de)**